



Produkt evropian

PREMIUM PAKETË PROMOVUESE

Përfundim i lëmuar

→ **PREMIUM SG 86.1 BR 19**

*Lavaman nga çeliku jokoreziv



139€

Madhësia – 860 x 500 mm

Madhësia e govatës – 450 x 400 mm
Thellësia e koritës – 190 mm

Hapja montuese – 840 x 480 mm

Kabina kryesore – 600 mm

Ventili – 3 1/2"

Kullim i kthyeshëm – i majtë/i djathtë

+ → **1420 CR**

* Çeshma



45€

160€ ~~184€~~



Produkt evropian

PRIME 78 PAKETË PROMOVUESE

Mat finish

PRIME 78 X M

*Lavaman nga çeliku jokoreziv



49€

Madhësia – 780x435 mm

Madhësia e govatës – 340x370 mm
Thellësia e koritës – 145 mm

Hapja montuese – 760x415 mm

Kabina kryesore – 450 mm

Ventili – 3 1/2"

Kullim i kthyeshëm – i majtë/i djathtë

+ → **1370 CR**

* Çeshma



20€

59€ ~~69€~~



Produkt evropian

PRIME 80 DB PAKETË PROMOVUESE

Mat finish

→ **PRIME 80 DB 170KP X M**

*Lavaman nga çeliku jokoreziv



69€

Madhësia – 800x500 mm

Madhësia e govatës – 340x400 mm
Thellësia e koritës – 170 mm

Hapja montuese – 780x480 mm

Kabina kryesore – 450 mm

Ventili – 3 1/2"

Kullim i kthyeshëm – i majtë/i djathtë

+ → **1370 CR**

* Çeshma



20€

79€ ~~89€~~



Produkt evropian

PRIME ROUND PAKETË PROMOVUESE

Mat finish

PRIME ROUND-B X M

*Lavaman nga çeliku jokoreziv



49€

Madhësia – Ø 510 mm

Madhësia e govatës – Ø 390 mm
Thellësia e koritës – 175 mm

Hapja montuese – Ø 490 mm

Kabina kryesore – 600 mm

Ventili – 3 1/2"

Hapje e bërë fabrikisht

+ → **1370 CR**

* Çeshma



20€

59€ ~~69€~~

Eurolux

EKSPERT PËR PAJISJE MONTUESE

www.eurolux-rks.com



PRIORITY LINE
TRIO PRIORITY BK

PROMOVIMI

Vlenë deri 28.02.2018.

PRIME 480H PAKETË PROMOVUESE



225€

PRIME 480H

*Lavamanët nga materiali i përbërë
Madhësia – 1000 x 500 mm
Madhësia e gotatës – 480 x 420 mm
Thellësia e koritës – 204 mm
Hapja montuese – 980 x 480 mm
Kabina kryesore – 600 mm
Ventili – 3 1/2"
Montimi në hapësirën e punës
Kullim i kthyesëm – i majtë/i djathtë



89€

INEZ

Çeshma
*110 / 601 / 710

285€ ~~314€~~


KURSIMI: 29€

ECO STONE

01 SABBIA

02 BIANCO

03 NERO



Produkt evropian

ALEX 565 PAKETË PROMOVUESE



189€

ALEX 565

*Lavamanët nga materiali i përbërë
Madhësia – 565x510 mm
Madhësia e gotatës – 495x357 mm
Thellësia e koritës – 200 mm
Hapja montuese – 545 x 490 mm
Kabina kryesore – 600 mm
Ventili automatic – 3 1/2"

Dy vrima nga fabrika – në qendër dhe djathtas



110€

REX


Çeshma

249€ ~~299€~~

KURSIMI: 50€



111 Silica



601 Black Metallic



710 Alba



Produkt evropian



LAVAMANËT E PËRBËRË PËR MONTIM NËN PLLAKË



FEM 50

Madhësia – 542x442 mm
Madhësia e gotatës – 500x400 mm
Thellësia e koritës – 200 mm
Hapja montuese – sipas modelit
Dollap – 600 mm
Ventili – 3 1/2"
Montimi nën pllakë



199€ ~~219€~~



FEM 34

Madhësia – 382x442 mm
Madhësia e gotatës – 340x400 mm
Thellësia e koritës – 200 mm
Hapja montuese – sipas modelit
Dollap – 450 mm
Ventili – 3 1/2"
Montimi nën pllakë



160€ ~~170€~~



FERRARA FE500

Madhësia – 539x436 mm
Madhësia e gotatës – 504x401 mm
Thellësia e koritës – 200 mm
Hapja montuese – sipas modelit
Dollap – 600 mm
Ventili – 3 1/2"
Montimi nën pllakë



99€ ~~129€~~



FERRARA FE400

Madhësia – 356x416 mm
Madhësia e gotatës – 340x400 mm
Thellësia e koritës – 180 mm
Hapja montuese – sipas modelit
Dollap – 450 mm
Ventili – 3 1/2"
Montimi nën pllakë

85€ ~~89€~~



SERENA 780 PAKETË PROMOVUESE



229€

SERENA 780

*Lavamanët nga materiali i përbërë
Madhësia – 780 x 500 mm
Madhësia e gotatës – 450 x 410 mm
Thellësia e koritës – 200 mm
Hapja montuese – sipas modelit
Kabina kryesore – 600 mm
Ventili automatic – 3 1/2"
Dy vrima nga fabrika
Kullim i kthyesëm – i majtë/i djathtë



95€

NYX

Çeshma

259€ ~~324€~~

KURSIMI: 65€


LAVAMANËT E PËRBËRË PËR MONTIM NËN PLLAKË

199€ ~~229€~~



HIDE 585

Madhësia – 585x460 mm
Madhësia e gotatës – 535x410 mm
Thellësia e koritës – 210 mm
Hapja montuese – sipas modelit
Dollap – 600 mm
Ventili – 3 1/2"
Montimi nën pllakë



185€ ~~195€~~



HIDE 420

Madhësia – 420x460 mm
Madhësia e gotatës – 370x410 mm
Thellësia e koritës – 200 mm
Hapja montuese – sipas modelit
Dollap – 450 mm
Ventili – 3 1/2"
Montimi nën pllakë



710 Alba



601 Black Metallic



Produkt evropian

120 Cerrus

220 Argent



111 Silica



601 Black Metallic



710 Alba



Produkt evropian



Produkt evropian

TRIO ENERGY PLUS

→ ENERGY PLUS A60 X

*Aspirator për montim në element me lëvizje teleskopike

229€



→ HBE TC5 FV

*Pllaka xham-qeramikë



315€

→ FVS 9EPBCT1 XS

*Furrë shumëfunktionale



399€

~~943€~~ **849€**

KURSIMI: 94€



TRIO ENERGY

→ ENERGY A60 X


*Aspirator për montim në element me lëvizje teleskopike

169€



→ HBE TC4 SX

*Pllaka xham-qeramikë



279€

→ FVS 9EPBCT1CL XS

*Furrë shumëfunktionale



399€

~~847€~~ **749€**

KURSIMI: 98€



TRIO 400

→ FLEXA 400 X A60


*Aspirator për montim në element me lëvizje teleskopike

95€



→ PVS TC4

*Pllaka xham-qeramikë



249€

→ FVS 5EPB XS

*Furrë shumëfunktionale



339€

~~683€~~ **599€**

KURSIMI: 84€



← FVS 7EPBT1 GN/GW

*Furrë shumëfunktionale



- 7 funksione
- Programuesi sensorial elektronik
- Kohëmatësi elektronik
- Menaxhim me buton shtypës – Push buttons
- Pjekja ventiluese në më shumë nivele
- Vëllimi i shfrytëzueshëm – 57 L
- 1 enë e thellë tavë/1 rrjetë
- Xham i bardhë, xham i zi

PËRPARËSITË

- COOL Touch Door**
Dera e ftohtë e dyfishtë prej xhami
- Xham i brendshëm që hiqet për pastrim më të lehtë
- INTENSIVE AIRing System**
Sistemi për ftohje me dy zona
- Rrjetat anësore
- Mulli teleskopik/1 nivel
- Child Lock**
për mbrojtje të fëmijëve
- Easy to Clean**
E lehtë për pastrim

→ HBE TC5 FV

*Pllaka xham-qeramikë

- Faset i përpamë
- Kontroll me prekje One Touch
- Programim individual i secilës zone
- 5 zona radiale të nxehtësë së shpejtë
- 9 shkallë të fuqisë
- 1 zonë e zgjerueshme e trefishtë
- Funksioni i shqyrcjes për shkak të sigurisë
- Quick Heating
Funksioni i nxehtësë së shpejtë
- Mbrojtja për fëmijë Child Lock
- Treguesi i nxehtësisë së mbetur

→ FVS 9EPBCT1 XS

*Furrë shumëfunktionale



- 9 funksione
- Programuesi sensorial elektronik
- Kohëmatësi elektronik
- Menaxhim me buton shtypës – Push buttons
- Pjekja ventiluese në më shumë nivele
- Vëllimi i shfrytëzueshëm – 57 L
- 1 tavë e thellë dhe 1 tavë e cekët 1 rrjetë

PËRPARËSITË

- COOL Touch Door**
Dera e ftohtë e dyfishtë prej xhami
- Xham i brendshëm që hiqet për pastrim më të lehtë
- INTENSIVE AIRing System**
Sistemi për ftohje me dy zona
- Rrjetat anësore
- Mulli teleskopik/1 nivel
- Panelët katalitike – mbrapa
- Child Lock**
për mbrojtje të fëmijëve
- Easy to Clean**
E lehtë për pastrim

ENERGY A60 X

→ *ENERGY PLUS A60 X

*Aspirator për montim në element me lëvizje teleskopike



- Kapacitet – 618 m³/h; *754 m³/h në pajtim me standard evropian EN 61591
- Motori me dy turbina
- TOUCH** *Kontroll me prekje
- Menaxhim me butona shtypës sa ENERGY
- SPERDËT** *Aspirimi intensiv – 6 min.
- DELAY** *Shtyrje e fikjes deri në 15 minuta
- HOUR** *Funksioni "AJËR I PASTËR" 24 orë
- Nivel minimal i zhurmës – 46dB(A); *57dB(A)
- Dizajni sofistikuar
- Nxjerrje teleskopike e panelit
- Filter i dyfishtë për nxjerrje
- Ndriçim/2x28W
- *Ndriçimi halogjen/2x20 W
- Kaseta filtrash – metalikë
- Ventil kthyes
- Madhësia – 60 cm/Inoks + e përhimtë

→ HBE TC4 SX

*Pllaka xham-qeramikë

- Korniza mbrojtëse nga inoksi
- Kontroll me prekje One Touch
- Programim individual i secilës zone
- 4 zona radiale të nxehtësë së shpejtë
- Zonë e zgjeruar 210 mm
- 9 shkallë të fuqisë
- Quick Heating – Funksioni i nxehtësë së shpejtë
- Mbrojtja për fëmijë Child Lock
- Funksioni i shqyrcjes për shkak të sigurisë
- Treguesi i nxehtësisë së mbetur

→ FVS 9EPBCT1CL XS

*Furrë shumëfunktionale



- 9 funksione
- Programuesi sensorial elektronik
- Kohëmatësi elektronik
- Menaxhim me buton shtypës – Push buttons
- Pjekja ventiluese në më shumë nivele
- Vëllimi i shfrytëzueshëm – 57 L
- 1 tavë e thellë dhe 1 tavë e cekët 1 rrjetë

PËRPARËSITË

- COOL Touch Door**
Dera e ftohtë e dyfishtë prej xhami
- Xham i brendshëm që hiqet për pastrim më të lehtë
- INTENSIVE AIRing System**
Sistemi për ftohje me dy zona
- PRE-HEATING**
Nxehtë e shpejtë e mëparshme
- Rrjetat anësore
- Mulli teleskopik/1 nivel
- Panelët katalitike – mbrapa
- Child Lock**
për mbrojtje të fëmijëve
- Easy to Clean**
E lehtë për pastrim

→ FLEXA 400 X A60

*Aspirator për montim në element me lëvizje teleskopike



- Kapacitet – 400 m³/h në pajtim me standard evropian EN 61591
- Motori me dy turbina
- Kontrolli elektromekanik me çelës
- Nivel minimal i zhurmës/50dB(A)
- Dizajni sofistikuar
- Nxjerrje teleskopike e panelit
- Filter i dyfishtë për nxjerrje
- Ndriçim/2x28W
- Kaseta filtrash – metalikë
- Madhësia – 60 cm/Inoks + e përhimtë

→ PVS TC4

*Pllaka xham-qeramikë

- Kontroll me prekje One Touch
- Programim individual i secilës zone
- 4 zona radiale të nxehtësë së shpejtë
- Zonë e zgjeruar 210 mm
- 9 shkallë të fuqisë
- Quick Heating – Funksioni i nxehtësë së shpejtë
- Mbrojtja për fëmijë Child Lock
- Funksioni i shqyrcjes për shkak të sigurisë
- Treguesi i nxehtësisë së mbetur

TRIO PRIORITY BK

→ **PRIORITY EG8 BK A55**
*Aspiratorë dekorativë

349€




TRIO PRIORITY WH

→ **PRIORITY EG8 WH A55**
*Aspiratorë dekorativë

349€



→ **HBE TC4 FV**
*Pilaka xham-qeramike



→ **HBE TC4 FV W**
*Pilaka xham-qeramike



249€ 359€

→ **FVS 7EPBT1 GN**
*Furrë shumëfunktionale



379€ 389€

→ **FVS 7EPBT1 GW**
*Furrë shumëfunktionale



~~977€~~ **879€**

KURSIMI: 98€

~~1097€~~ **999€**

KURSIMI: 98€

PRIORITY EG8 BK A55

→ **PRIORITY EG8 WH A55**
*Aspiratorë dekorativë



Kapacitet – 700 m³/h
në pajtim me standard evropian EN 61591

Gjenerat e re e motorit ENERGY, EG8

Kontroll me prekje

Sistemi i aspirimit të dyfishtë

Aspirimi intensiv – 6 min.

Shytyrja e shkyqjes deri në 5 minuta

Nivel minimal i zhurmës/52 dB(A)

Ndriçimi halogen/2x20 W

Kaseta filtrash – metalike

Madhësia – 55 cm
Xham i bardhë + oxhak i bardhë,
xham i zi + oxhak i zi

→ **HBE TC4 FV/HBE TC4 FV W**
*Pilaka xham-qeramike

Faset i përparmë

Kontroll me prekje One Touch

Programim individual i secilës zonë

4 zona radiale të nxehjes së shpejtë

9 shkallë të fuqisë

Quick Heating –
Funksioni i nxehjes së shpejtë

Mbrojtja për fëmijë Child Lock

Funksioni i shkyqjes për shkak të sigurisë

Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Madhësia – 590x520 mm

PROMOVIMI

~~179€~~ **165€**





MBGE 20E X

*Furrë me mikrovalë montuese me kornizë

- Furrë e kombinuar me mikrovalë
- Kapacitet – 20 litra
- Fuqia maksimale e furrës me mikrovalë – 700W
- Fuqia e hellit me reze infra të kuqe – 800W
- Rexhimi punës – me mikrovalë, hell me reze infra të kuqe, të kombinuara
- Shkalla e zgarës – 2
- Shkalla e fuqisë së mikrovalës – 5
- Inoks (së jashtmi)
- Inoks (së brendshmi)
- Madhësia – (Gj x L x Th) – 592x376x320 mm

PËRPARËSITË

- Program automatic për zierje – 6
- LED displej që tregon orën astronomike
- Kontrolli elektronik
- Butona shtypës për hapjen e derye
- Funksioni "Shpërbërja"
- Funksioni "Shtyerja e startit"
- Mbrojtje kundër përdorimit të fëmijëve – Child Lock
- Mundësia e montimit në dollapët e epërm



FURRË ME MIKROVALË MONTUESE



~~409€~~ **379€**

MBGEPR 25E BK

*Furrë me mikrovalë montuese

- Furrë e kombinuar me mikrovalë
- Kapacitet – 25 litra
- Fuqia maksimale e furrës me mikrovalë – 900W
- Fuqia e hellit me reze infra të kuqe – 1200W
- Rexhimi punës – me mikrovalë, hell me reze infra të kuqe, të kombinuara
- Shkalla e fuqisë së mikrovalës – 6
- Xham i zi (së jashtmi)
- Inoks (së brendshmi)
- Madhësia – (Gj x L x Th) – 592x390x382 mm

PËRPARËSITË

- Program automatic për zierje – 11
- LED displej që tregon orën astronomike
- Kontrolli elektronik
- Butona shtypës për hapjen e derye
- Funksioni "Shpërbërja"
- Funksioni "Dezinfektimi"
- Funksioni "Mbahja e nxehtësisë"
- Mbrojtje kundër përdorimit të fëmijëve – Child Lock

FRIGORIFER PËR MONTIM

~~490€~~ **420€**



→ RBEK 2818V

*Frigorifer i kombinuar për montim

VETITË KRYESORE

- Vëllimi bruto / neto 276 L/261 L
- Pjesa e ftohjes 189 L
- Pjesa e ngrirjes 72 L
- Klasa klimatike N
- Kompresori
- Përmasat (Gj x L x Th) 1770x540x545 mm

PËRPARËSITË

- Klasa energjetike
- Shkrija automatike
- Termostati elektronik
- Lyerja mbrojtëse antibakteriale
- Ndriçimi i brendshëm LED
- Dera reverzibile – me hapje majtas/djathtas
- Funksionimi i ngrirjes së shpejtë/Quick Freeze

PRILEKS

Part of LEKS GROUP

PRILEKS SH.P.K

PRISHTINË

Magjistralla Prishtinë-Gjilan km 2-të

tel.: 038 60 22 02

celular: 049 765 018

email: office@prileks.com

Të gjitha çmimet janë në euro dhe me TVSH, PRILEKS SH.P.K. mban të drejtën për të tërhequr produktet dhe për të ndrshuar çmimet. Për gabime të mundshme gjatë shtypjes PRILEKS SH.P.K. nuk mban përgjegjësi dhe kërkon falje paraprakisht

www.eurolux-rks.com