

www.faber-rks.com

PRILEKS
Part of LEKS GROUP

PRILEKS SH.P.K

PRISHTINË

Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të

tel.: 038 60 22 02

celular: 049 765 018

email: office@prileks.com

Të gjitha çmimet janë në euro dhe me TVSH, PRILEKS SH.P.K. mban të drejtën për të tërhequr produktet dhe për të ndrihuar çmimet. Për gabime të mundshme gjatë shtypjes PRILEKS SH.P.K. nuk mban përgjegjësi dhe kërkon falje paraprakisht

www.faber-rks.com

PROMOVIMI

IN-NOVA Comfort



*Aspiratorë full montues

IN-NOVA COMFORT EV8 X A60 60 cm – Inoks ~~349 €~~ **330,**

IN-NOVA COMFORT EV8 X A90 90 cm – Inoks ~~369 €~~ **355,**



B
CLASS

KARAKTERISTIKAT KRYESORE

Max Kapacitet **630 m³/h**
në pajtim me standard evropian EN 61591

Gjenerat e re e EVO Difuzioni

Menaxhimi me buton me shtypje

Nivel minimal i zhurmës – 54dB(A)

Ndriçim LED 2x1,1W

Inokse - filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M ³ /H	310	480	630
W	145	180	250
dB(A)	54	64	69

36
month
GARANCI

MË SHUM VEND TË LIRË NË SIRTAR,
falë produktit inovativ IN-NOVA Comfort.



www.faber-rks.com

FABER
AIR MATTERS



AIR
MATTERS

PROMOVIMI


Vlenë deri 28.02.2018.

TRENDET E REJA

HIGH-LIGHT



*Aspiratorë tavani
 HIGH-LIGHT INOX A91 91 cm - Inoks € **1299**
 HIGH-LIGHT WH MATT A91 91 cm - E bardhë mat € **1379**



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **770 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Gjenerata e fundit e Motorëve Brushless
- Kontrolli elektronik**
- Nivel minimal i zhurmës - 63dB(A)
- Ndriçimi perimetral LED**
- Metalet - filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	415	490	550	710
W	55	85	110	145
dB(A)	63	65	68	71

36
month
GARANCI

FABULA



*Aspiratorë me montim në pllakë
 FABULA PLUS BK 60 cm - Xhami i zi + Inoks € **1579**
 FABULA PLUS WH 90 cm - Xhami i bardhë + Inoks € **1579**



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **700 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Gjenerat e re e EVO Difuzioni
- Kontrolli me prekje**
- Nivel minimal i zhurmës - 40dB(A)
- Ndriçim LED 2x1,1W**
- Metalet - filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	4	INT
M ³ /H	160	290	350	430	700
W	55	120	155	210	270
dB(A)	40	53	54	60	70

36
month
GARANCI

FCH93



*Pllaka induksion
 FCH93 90 cm € **1185**

36
month
GARANCI



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- mm.** 900x350 mm
- Hyrja montues 880x335 mm
- 3 zona induksion
- Kontrolli me prekje
- 110-265 mm
- Fuqia 6700 W

KARAKTERISTIKA

- Kontroll me prekje
- Sistem me mundësi detektimi
- Booster - nxejhe e shpejtë
- Kohëmatësi deri në 99 min
- 3 zona induksion
- 9 nivele të fuqisë
- Funksion i sigurisë me shkycje automatike
- Tregues i nxehtësisë së mbetur

FCH64



*Pllaka induksion
 FCH64 58 cm € **935**

36
month
GARANCI



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- mm.** 580x520 mm
- Hyrja montues 560x490 mm
- 4 zona induksion
- Kontrolli me prekje
- 110-225 mm
- Fuqia 7400 W

KARAKTERISTIKA

- Kontroll me prekje
- Sistem me mundësi detektimi
- Booster - nxejhe e shpejtë
- Kohëmatësi deri në 99 min
- 4 zona induksion
- 9 nivele të fuqisë
- Funksion i sigurisë me shkycje automatike
- Tregues i nxehtësisë së mbetur

CORINTHIA ISOLA



*Aspiratorë Ishullorë
 CORINTHIA ISOLA EV8+ X/OM A37 37 cm - Inoks/Metal i vjetër € **1079**
 CORINTHIA ISOLA EV8+ DG MATT/CONCRETE A37 37 cm - I përhimtë i errët mat/Beton € **1149**
 CORINTHIA ISOLA EV8+ WH MATT/TS A37 37 cm - I bardhë mat/Argjend tibetian € **1149**



Inoks/Metal i vjetër INOX/OLD METAL | I përhimtë i errët mat/Beton DARK GRAY MATT/CONCRETE | I bardhë mat/Argjend tibetian WH MATT/TIBETAN SILVER



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **680 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Gjenerat e re e EVO Difuzioni
- Kontrolli me prekje**
- Nivel minimal i zhurmës - 56dB(A)
- MICRO Ndriçim LED 6x1W**
- Metaliqe - filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	280	420	580	680
W	190	230	255	270
dB(A)	56	62	68	71

36
month
GARANCI



DIALOGU MIDIS ASPIRATORIT DHE PLLAKËS.

Grupi i parë i pajisjeve që flasin njëra me tjetrën. Faberi në 40 lloje aspiratorësh ka dhënë mundësinë e lidhjes me pllakën induksion. Shpikja tjetër e radhës do të ketë qëllim që puna në kuzhinë të bëhet edhe më e lehtë.

NORTHIA



*Aspiratorë vertikale

NORTHIA EG8 BK A60	60 cm – Xham i zi + oxhak inox	619	599
NORTHIA EG8 BK A90	90 cm – Xham i bardhë + oxhak inox	649	629
NORTHIA EG8 WH A60	60 cm – Xham i zi + oxhak inox	649	599
NORTHIA EG8 WH A90	90 cm – Xham i bardhë + oxhak inox	669	629



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

Max m³/h Kapacitet **690 m³/h**
në pajtim me standard evropian EN 61591

Gjenerat e re e EVO Difuzioni

TOUCH Kontrolli me prekje

Panel qelqor perimetral me hapje amortizer

Nivel minimal i zhurmës – 52dB(A)

Ndriçim LED

Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	290	410	570	690
W	165	215	250	270
dB(A)	52	59	66	70


36
month
GARANCI

STEELMAX



*Aspiratorë vertikale

STEELMAX EG8 BK/X A55	55 cm – Xham i zi + inox	439	399
STEELMAX EG8 BK/X A80	80 cm – Xham i zi + inox	459	439
STEELMAX EG8 WH/X A55	55 cm – Xham i bardhë + inox	439	419
STEELMAX EG8 WH/X A80	80 cm – Xham i bardhë + inox	479	459



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

Max m³/h Kapacitet **730 m³/h**
në pajtim me standard evropian EN 61591

Gjenerat e re e motorit ENERGY, EG8

TOUCH Kontrolli me prekje

Panel qelqor perimetral me hapje amortizer

Nivel minimal i zhurmës – 53dB(A)

Ndriçimi halogen 2x20W

Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	320	490	640	730
W	145	180	230	250
dB(A)	53	63	68	71

36
month
GARANCI

STILO/SP EG8



*Aspiratorë dekorative T-formë

STILO/SP EG8 X A60	60 cm – Inox	329	299
STILO/SP EG8 X A90	90 cm – Inox	349	319



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

Max m³/h Kapacitet **700 m³/h**
në pajtim me standard evropian EN 61591

Gjenerat e re e EVO Difuzioni

SUNZI Kontrolli elektronik

Nivel minimal i zhurmës – 52dB(A)

Ndriçim LED 2x1,1W

Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	300	460	620	700
W	145	180	230	250
dB(A)	52	62	69	71

36
month
GARANCI

INCA Plus

*Aspiratorë full montues

INCA PLUS HIP X A52	52 cm – Inox	159
---------------------	--------------	----------------

149



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

Max m³/h Kapacitet **600 m³/h**
në pajtim me standard evropian EN 61591

Motori me dy turbina

Kontrolli elektromekanik me rreshqitësit

Nivel minimal i zhurmës – 56dB(A)

Ndriçim 2x28W

Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M³/H	300	400	600
W	60	80	205
dB(A)	56	63	74

36
month
GARANCI

INCA SMART

*Aspiratorë full montues

INCA SMART HC X A52	60 cm – Inox	139
---------------------	--------------	----------------

120



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

Max m³/h Kapacitet **400 m³/h**
në pajtim me standard evropian EN 61591

Motori me dy turbina

Kontrolli elektromekanik me rreshqitësit

Nivel minimal i zhurmës – 57dB(A)

Ndriçim 2x28W

Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M³/H	235	330	400
W	85	100	140
dB(A)	57	66	70

36
month
GARANCI

MAXIMA ECO

*Aspiratorë teleskopik

MAXIMA ECO EV8 X A60	60 cm – Inox + i përhitë	199
----------------------	--------------------------	----------------

179



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

Max m³/h Kapacitet **640 m³/h**
në pajtim me standard evropian EN 61591

Gjenerat e re e EVO Difuzioni

Kontrolli elektromekanik me rreshqitësit

Nivel minimal i zhurmës – 51dB(A)

Ndriçim 2x28W


Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M³/H	310	490	640
W	145	180	250
dB(A)	51	61	67

36
month
GARANCI

NICE EG8



*Aspiratorë dekorativë T-formë

NICE EG8 X/V A60	60 cm – Inoks + xham	279 €	265,
NICE EG8 X/V A90	90 cm – Inoks + xham	299 €	275,



C CLASS

KARAKTERISTIKAT KRYESORE


- Max m³/h** Kapacitet **700 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Gjenerat e re e EVO Difuzioni
- SUNZI Kontrolli elektronik**
- Nivel minimal i zhurmës – 53dB(A)
- Ndriçimi halogen 2x20W
- Metallike – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	300	470	620	700
W	145	180	230	250
dB(A)	53	63	68	71

36
month
GARANCI

STRIP Smart EV8



*Aspiratorë dekorativë kaminash

STRIP SMART EV8 X A60	60 cm – Inoks	199 €	189,
STRIP SMART EV8 X A90	60 cm – Inoks	225 €	210,



C CLASS

KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **740 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Gjenerat e re e EVO Difuzioni
- SUNZI Kontrolli elektronik**
- Nivel minimal i zhurmës – 53dB(A)
- Ndriçimi halogen 2x20W**
- Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3	INT
M ³ /H	320	500	650	740
W	145	180	230	250
dB(A)	53	63	68	71

36
month
GARANCI

VALUE PB 4 2L X

www.faber-rks.com

*Aspiratorë dekorativë kaminash

VALUE PB 4 2L X A60	60 cm – Inoks	125 €	115,
---------------------	---------------	------------------	-------------



E CLASS

KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **430 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Motori me dy turbina
- Menaxhim me butona çhtypes
- Nivel minimal i zhurmës – 53dB(A)
- Ndriçim 2x28W
- Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M ³ /H	230	330	430
W	70	100	145
dB(A)	53	61	67

36
month
GARANCI

FLEXA Glass Lux



*Aspiratorë teleskopik

FLEXA GLASS LUX BK A60	60 cm – Pllakë e zezë xhami + e zezë	179 €	159,
FLEXA GLASS LUX W A60	60 cm – Pllakë e bardhë xhami + e bardhë	179 €	159,

GLASS
PANEL
Panel
xhami



KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **420 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Motori me dy turbina
- Kontrolli elektromekanik me rrëshqitësit
- Nivel minimal i zhurmës – 57dB(A)
- Ndriçim LED 2x1,1W**
- Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M ³ /H	220	320	420
W	90	105	140
dB(A)	57	66	69

36
month
GARANCI

FLEXA Lux

*Aspiratorë teleskopik

FLEXA LUX X A60	60 cm – Inoks + i përhimtë	115 €	105,
-----------------	----------------------------	------------------	-------------



E CLASS

KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **420 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Motori me dy turbina
- Kontrolli elektromekanik me rrëshqitësit
- Nivel minimal i zhurmës – 57dB(A)
- Ndriçim 2x28W
- Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M ³ /H	220	320	420
W	80	95	140
dB(A)	57	65	69

36
month
GARANCI

FLEXA X

*Aspiratorë teleskopik

FLEXA X A60	60 cm – Inoks + i përhimtë	89 €	79,
-------------	----------------------------	-----------------	------------



E CLASS

KARAKTERISTIKAT KRYESORE

- Max m³/h** Kapacitet **270 m³/h** në pajtim me standard evropian EN 61591
- Motori me dy turbina
- Kontrolli elektromekanik me rrëshqitësit
- Nivel minimal i zhurmës – 51dB(A)
- Ndriçim 2x28W
- Metalet – filtra të kasetave

PARAMETRAT TEKNIKE

SPEED	1	2	3
M ³ /H	175	220	270
W	80	100	125
dB(A)	51	56	61

36
month
GARANCI